

**รายการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ขององค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ**

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89

องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 23 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนงาน/งาน/หมวด/ประเภท	ที่	โครงการ	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	1	ก่อสร้างถนนหินคลุก	บ้านกะพี้ หมู่ที่ 2	ปริมาณงาน กว้าง 2.00 เมตร ยาว 645.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 129.00 ลูกบาศก์เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ข้อ 24 หน้า 77	165,000
	2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	บ้านหนองจินดาใหญ่ หมู่ที่ 6	ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 31.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 93.00 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ข้อ 31 หน้า 101	60,000

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท	ที่	โครงการ	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	3	จัดการน้ำใต้ดิน ระบบปิด	บ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ 7	ปริมาณงาน กว้าง 2.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ข้อ 9 หน้า 75	63,000
	4	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 8	ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 87.00 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ข้อ 51 หน้า17	57,000
	5	ก่อสร้างถนนหินคลุก	บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ 10 , 17 (ถนนข้างวัดศากยวงศ์)	ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 129.00 ลูกบาศก์เมตร ปรากฏในแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา ข้อ 72 หน้า 19	192,000
	6	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	บ้านหนองคู หมู่ที่ 11	ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมี ปริมาณคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร ปรากฏในแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา ข้อ 83 หน้า 109	184,000

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท	ที่	โครงการ	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	7	ก่อสร้างถนนหินคลุก	บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 15 (ถนนเลียบริมคลองอีสานเขียว)	ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 300.00 ลูกบาศก์เมตร ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา ข้อ 115 หน้า 114	382,000
	8	ก่อสร้างถนนดิน	บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 15 (ซอยข้างวัดโพธิ์ศรี ก้านเหลือง)	ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 49.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมี ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 25.8 ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 57.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมี ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 51.00 ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 177.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือมี ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 221.00 ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ 4 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 261.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือมี ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 417.00 ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ 5 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 151.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือมี ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 214.00 ลูกบาศก์เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ข้อ 114 หน้า 114	64,000

แผนงาน/งาน/หมวด/ประเภท	ที่	โครงการ	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9	ขุดลอกคลองอีสานเขียว (คลองไผ่)	บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1	ปริมาณงาน ขุดลอกขนาดกว้างเฉลี่ย 13.00 – 14.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร ลึกเฉลี่ยใหม่ 2.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,311.00 ลูกบาศก์เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2566 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา ข้อ 1 หน้า 97	140,000
	10	ขุดลอกหนองป่าช้า	บ้านสีแก้ว หมู่ที่ 14	ปริมาณงาน ขุดลอกขนาดกว้าง 50.00 x 47.00 x 35.00 x 45.00 เมตร ลึกเฉลี่ยใหม่ 2.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 4,035.00 ลบ.ม. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ข้อ 36 หน้า 79	200,000
	11	ปรับปรุงถนนดินพร้อม ร่องถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	บ้านกุงพาน หมู่ที่ 5 (ถนนหนอง ป่าช้าสาธารณะ)	ปริมาณงาน งานร่องถนน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.50 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อ Ø 0.30 เมตร จำนวน 3 ท่อน เสริมดินถม ขนาดกว้าง 2.50 – 3.00 เมตร ยาวรวม 265.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ข้อ 24 หน้า 77	61,000

แผนงาน/งาน/หมวด/ประเภท	ที่	โครงการ	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	บ้านกุงพาน หมู่ที่ 5	ปริมาณงาน กว้าง 2.50 เมตร ยาว 64.00 เมตร ทน 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ข้อ 24 หน้า 77	73,000
	13	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 8	<p>ปริมาณงาน</p> <p>ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร ทน 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 580.00 ตารางเมตร</p> <p>ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร ทน 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ข้อ 24 หน้า 77</p>	496,000
	14	ซ่อมสร้างถนนดิน	บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 8	<p>ปริมาณงาน</p> <p>ช่วงที่ 1 เสริมดินถม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ทนเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีดินถมไม่น้อยกว่า 160.00 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>ช่วงที่ 2 เสริมดินถม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร ทนเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมีดินถมไม่น้อยกว่า 369.00 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>ช่วงที่ 3 ดินถม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ทนเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีดินถมไม่น้อยกว่า 640.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีต Ø 0.40 เมตร จำนวน 10 ท่อน /ปรากฏใน</p>	84,000


แผนงาน/งาน/หมวด/ประเภท	ที่	โครงการ	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	บ้านหนองคู หมู่ที่ 11 (ซอยใหม่ไทย)	รายละเอียดโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แควดล้อม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ข้อ 24 หน้า 77	80,000
	16	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 12	ปริมาณงาน กว้าง 2.00 เมตร ยาว 69.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 172.5 ตารางเมตร ปรากฏในแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)) ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา ข้อ 91 หน้า 110	63,000
	17	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 12 (ซอยหัวช้างสามัคคี)	ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร ปรากฏในแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2566 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ข้อ 81 หน้า 20	94,000

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท	ที่	โครงการ	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 12	ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร ทน 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 920.00 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2566 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ข้อ 81 หน้า 20	408,000
	19	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	บ้านหนองจินตนา หมู่ที่ 13	ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร ทน 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 187.25 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 – 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ข้อ 24 หน้า 77	87,000
	20	ขุดลอกหนองเป่าะ	บ้านโนนแดง หมู่ที่ 14	ปริมาณงาน ขุดลอก ขนาดกว้าง 30.00 x 75.00 x 35.00 x 70.00 เมตร ลึกเฉลี่ยใหม่ 2.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 5511.00 ลบ.ม. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ข้อ 36 หน้า 79	250,000
	21	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 15	ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร ทน 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 52.5 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร ทน 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 740.00 ตารางเมตร /ปรากฏใน	352,000

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท	ที่	โครงการ	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน				ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ข้อ 24 หน้า 77	
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	บ้านกงพาน หมู่ที่ 19	ปริมาณงาน กว้าง 2.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 178.00 ตารางเมตร ปรากฏในแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2566 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ข้อ 132 หน้า 26	109,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	บ้านชนวน หมู่ที่ 20	ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 116.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 580.00 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา ข้อ 143 หน้า 118	274,000

ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมทั้งสิ้น จำนวน 23 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,938,000.00 บาท (สามล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

จึงเสนอมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(ลงชื่อ)



(นายเอกราช สมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง